

### **CHEMAX**

nasce nel 2009 dalla sinergia di persone altamente specializzate con anni di significative esperienze nel settore delle manutenzioni aerospaziali, ferroviarie, industriali e navali,

ponendosi come obiettivo il sensibile miglioramento della produttività e degli intervalli di manutenzione.

Chemax produce e distribuisce **prodotti tecnici** in confezione liquida, aerosol e spray ad **alto contenuto tecnologico**garantendo **elevati standard qualitativi** 

e rispettando appieno le più restrittive regolamentazioni mondiali inerenti la **Sicurezza ambientale** e la **Salute** degli utilizzatori finali.

CHEMAX opera con un sistema di gestione qualità certificata ISO 9001:2008, di sicurezza ambientale ISO 14001 ed è codificata dal Ministero della Difesa in ambito NATO con Nato Cage Number AJ356.

### **AVIORAIL®**

è un marchio registrato della Chemax
e consiste in un ampio range di prodotti tecnici
selezionati per il mantenimento in efficienza degli aeromobili,
Armamento / Impianti Speciali / Impianti Elettrici delle linee ferroviarie,
manutenzioni meccaniche ed elettriche / elettroniche
del settore industriale e navale.









Spray zincante a freddo particolarmente adatto per il **ritocco** 

di parti zincate. È un ottimo protettivo per parti saldate ed è

Zinco spray scuro ad elevata densità e alto peso molecolare.

Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico

che garantisce alta protezione delle superfici trattate e delle parti

all'acqua, all'umidità, al sale, e agli agenti atmosferici in genere.

### 11 MULTIPOURPOSE 12 x 400 ml

Prodotto multifunzione ideale per molteplici applicazioni meccaniche ed elettriche; è estremamente performante nello sbloccaggio e nella rimozione della ruggine; ha proprietà lubrificanti anticorrosive ed antiossidanti. Ideale come dewatering e protettivo contro l'umidità. Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.



Lubrificante super penetrante, elimina ruggine e corrosione ed agevola il disassemblaggio di componenti meccanici prevenendone le ossidazioni.



Ideato per la protezione di tutti i metalli durante la fase di stoccaggio. Previene la corrosione di superfici grezze, lavorate e cromate. Lubrificante, scivolante, protettivo per gomma e plastica. Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.



Spray idrorepellente e barriera antiumidità. Forma una pellicola cerosa sottile ed uniforme, evita dispersioni elettriche ripristinando la funzionalità di motori elettrici, bobine, morsettiere, quadri, calotte e batterie soggette ad esposizione in ambienti umidi.



Confezione liquida da 5 lt e 10 lt Confezione aerosol da 12 x 800 ml

Lubrificante sintetico biodegradabile per cuscinetti dei piani di scorrimento dei deviatoi, offre massime performance contro dilavamento, massima adesione, stabilità e fluidità in qualsiasi condizione atmosferica e di temperatura. Le elevatissime prestazioni si traducono in ampi intervalli di lubrificazione, abbassando notevolmente consumi e costi. Vista la sua natura oleosa a pellicola ultra sottile il prodotto non forma residui gommosi e può definirsi auto-pulente. La base sintetica del prodotto è arricchita con PTFE micronizzato e polarizzato che si lega sempre più alle superci metalliche, apportando una lubricazione "di riserva" per operare anche in condizioni di emergenza. Omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo la Specifica Tecnica "RFI TCAR SF AR 06 005" con codice di omologazione "RFI-DTC\



### 41 INDUSTRIAL DEGREASER 12 x 400 ml / 25 lt

Solvente liquido studiato per la pulizia di motori e pezzi meccanici. Contiene solventi atossici, sostanze blandamente alcaline e speciali tensioattivi con elevata affinità verso gli olii ed i grassi presenti sul motore che vengono così rapidamente rigonfiati ed asportati. Non lascia aloni o residui.

DETERGENTI • SGRASSANTI • DISINCROSTANTI

Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

## 42 ELC CLEANER 12 x 400 ml

**300** 

Disossidante secco testato e sviluppato per la disossidazione e lo sgrassaggio di contatti, componenti e materiali elettrici, elettronici ed eletromeccanici. Di rapida essiccazione, evapora in pochi secondi senza lasciare residui.

Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

# 43 ELC DEOX 12 x 400 ml

Disossidante a leggero film oleoso progettato per contatti elettrici, apparecchiature elettroniche, relè, centraline e semiconduttori. Idrorepellente.

Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.


### 44 LOWFOAM CLEANER 25 lt

Detergente/sgrassante a base acqua, diluibile, progettato per la rimozione di depositi carboniosi, grasso, olio e altri depositi organici. Ottimo per tutti gli utilizzi in cui si richiede bassa formazione di schiuma. Non intacca i metalli o le vernici ed è atossico.











### 31 ZINC STELLAR 12 x 400 ml

resistente a grassi e olii. Finitura brillante.

ZINC RICH 12 x 400 ml

**388** 

### 51 HYGIENAIR ONE SHOT 12 x 200 ml

Trattamento igienizzante spray monouso. Una volta innescato si autoestrude automaticamente fino a completo svuotamento della bomboletta. Specifico per igienizzare e sanificare piccoli ambienti come sale riunioni, stanze di albergo, uffici, autovetture ecc. Elimina



HYGIENAIR FOAM 12 x 400 ml

funghi, muffe, batteri e microorganismi.

Prodotto schiumogeno progettato per igienizzare i pacchi alettati di climatizzatori ad uso civile o automobilistico. Dotato di canula da 60 cm di lunghezza per raggiungere i punti più nascosti.



Sovraverniciabile.

Rivestimento protettivo a base di acciaio inox, antiossidante ed anticorrosivo: idoneo su tutti i metalli. Garantisce alta resistenza

**300** 53 HYGIENIC SPRAYER 12 x 400 ml

Prodotto spray ad alta efficacia igienizzante; elimina funghi, muffe, cattivi odori e microorganismi. Ideale per igienizzare scarpe e dispositivi di protezione individuale.



54 REFRESHING BREEZE 12 x 400 ml

**399** 

Deodorante per ambienti, con una formulazione particolarmente efficace. Disponibile in tre fragranze: aloe, fresco, muschio.

# OLII E GRASSI

## 21 PUREVAS 12 x 400 ml

Lubrificante finissimo a base di vaselina per lubrificazioni periodiche nell'industria in genere. Lubrificante per cerniere, serrature, ideale anche per parti in gomma. Non contiene solventi. Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.



**3999** 

Prodotto multifunzione a base di silicone; proprietà antiadesive, distaccanti, idrorepellenti, lubrificanti ed antistatiche. Ampiamente utilizzato come scivolante e distaccante nell'industria della gomma, della plastica e delle materie sintetiche.

Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.



#### 23 PTFE DRY 12 x 400 ml

Lubrificante secco a base di PTFE; efficace in applicazioni che richiedono uno **spray lubrificante pulito e che non macchi**. Resiste all'acqua ed agli olii così come all'abrasione; non trattiene lo sporco nè la polvere.



### 24 PTFE SYNTOIL 12 x 400 ml

Spray lubrificante di nuova generazione con caratteristiche antigrippanti e sbloccanti, idrorepellente e protettivo contro l'umidità. Resiste all'acqua salata. Il PTFE garantisce protezione dagli urti ed assicura lo scivolamento dei pezzi trattati.

#### 25 H.D. GREASE 12 x 400 ml

Grasso speciale idrorepellente ideale per lubrificare parti esposte ad acqua dolce e salata. Ideale per la protezione di morsetti, cavi, giunti e particolari fuoribordo. Resistente all'acqua salata e agli sbalzi di temperatura.



#### **26** LITHIUM PTFE 12 x 400 ml

Grasso a fomula speciale contenente litio con PTFE che trova applicazione in molti settori industriali. Garantisce ottime proprietà adesive, protettive e scivolanti assicurando una lubrificazione



#### 27 MoS2 GREASE 12 x 400 ml

**388** 

Lubrificante addittivato con bisolfuro di molibdeno, perfetto come antigrippante, antibloccante e lubrificante per estreme pressioni ed alte temperature (mantiene inalterate le sue proprietà da - 180° a



#### 28 COPPER GREASE H.D. 12 x 400 ml

Grasso al rame: lubrificante ed antigrippante ad alto potere idrorepellente. Previene la formazione di ruggine o corrosioni, impedisce l'usura ed il bloccaggio metallo/metallo, riduce l'attrito ed il surriscaldamento. Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, olii, acidi e soluzioni alcaline.



### 45 WAXED SHAMPOO 12 x 1 lt

Detergente lucidante con efficace azione combinata, specifico per imbarcazioni e mezzi di trasporto: deterge e lucida contemporaneamente proteggendo più a lungo le superfici trattate. Ravviva i colori opacizzati dall'invecchiamento e protegge dagli agenti atmosferici come acqua, sporco e nebbia salina.



### 46 DESCALING AGENT 25 kg

Speciale disincrostante chimico per la rimozione di ossidazioni, incrostazioni carboniose, calcare, cemento, ruggine dalle attrezzature, macchinari o superfici metalliche. Riduce i costi di manutenzione rimuovendo velocemente le incrostazioni e preservando la maggior parte delle vernici e finiture.



## 47 AER M-P-073 4 x 5 lt

Solvente a base idrocarburi utilizzato come detergente e sgrassante per superfici metalliche verniciate e non, ma anche come sgrassante di parti meccaniche durante le operazioni di manutenzione. Evaporazione veloce e bassa intensità della componente olfattiva. Conforme alla specifica tecnica AER (EP)M-P-073.



# 48 ACTIVE FOAM 12 x 400 ml

Schiuma attiva ad azione detergente, specifica per la pulizia delle superfici trasparenti, gomme, tessuti e finta pelle. Non contiene siliconi e non lascia aloni.



DETERGENTI • SGRASSANTI • DISINCROSTANTI

Metilchetone: è un solvente facilmente infiammabile simile all'acetone. Ha un forte potere solvente, specialmente su colle e resine. Il prodotto è conforme alla specifica ASTM D740-11 l° - II° rispetto ai requisiti richiesti sia come REGULAR GRADE che come **URETHANE GRADE.** 



### 50 .II SOLVENTE DI SICUREZZA 25 lt Solvente di sicurezza, basso rateo di evaporazione e basso odore.

Ideale per sgrassaggi di parti meccaniche. Flash Point 62°C.



#### 50 .III SOLVENTE DI SICUREZZA 25 lt Solvente di sicurezza, basso rateo di evaporazione e bassissimo

**odore**. Ideale per sgrassaggi di parti meccaniche. Flash Point 62°C. Il prodotto è ampiamente utilizzato in sostituzione delle normali nafte alifatiche e solventi isoparaffinici.



#### 61 ICING HURRICANE 12 x 400 ml

Aria compressa e spray ghiacciante a -26°C, non infiammabile, perfetta per rimuovere polvere e sporco da zone di difficile accesso come tastiere di computer, orologi, strumenti di precisione. Congela i chewingum sgretolandoli e permettondone una facile rimozione.



### 62 CUTTING OIL 12 x 400 ml

Olio da taglio a duplice azione: raffreddante e lubrificante. Utile per forare, tagliare, filettare, fresare e lavorare tubi e stampi. Adatto per **metalli duri ed acciaio inox**. Riduce gli scarti ed aumenta la durata degli utensili.



# 63 HAND WIPES CLEANER box

Salviette detergenti per la pulizia di mani, strumenti e superfici. Ideali per la rimozione di grassi, olii e sporco; contengono sostanza lenitive ed idratanti per la pelle. Ideali in mancanza di acqua.



6 tubi da 40 strappi / 4 dipspenser da 100 strappi.

Sverniciante ideale per rimuovere in maniera efficace e professionale tutti i tipi di vernici. Può essere utilizzato su metalli, cemento, pietra, legno e vetro.



VARI

# 65 ADESIVE REMOVER 12 x 400 ml

Prodotto progettato per rimuovere etichette, adesivi, nastri adesivi e morchie. La specifica formulazione ne consente l'utilizzo anche per la rimozione di tipologie di sporco molto resistente, quali depositi misti di grasso e polvere.

Bomboletta con doppio erogatore, agetto nebulizzato o spray.



#### 66 KONVERUST 12 x 750 ml Convertitore polimerico, trasforma la ruggine e gli ossidi di ferro

incoerenti in un composto chimicamente stabile, di aspetto nero e lucido, saldamente ancorato al metallo sottostante e con buone capacità antiossidanti a medio termine. Costituisce una base compatibile per il buon ancoraggio di fondi o vernici.



67 BUBBLE FLUID 12 x 400 ml

Prodotto spray rilevatore di fughe di gas o aria compressa in impianti, tubazioni, serbatoi in pressione e bombole. Disponibile anche in versione 67/A caricata con azoto (300ml).



### 68 DEICER 15 kg

Miscela antighiaccio/ deghiacciante, progettata per soddisfare le normative più restrittive in campo ambientale e di sicurezza (biodegradabilità e non tossicità). Prodotto ad alte prestazioni, garantisce rapidità di efficacia, bassa scivolosità e ottimo funzionamento anche a basse temperature.